



Strakonická - rozšíření komunikace

Typ stavby: Rekonstrukce komunikace

Číslo akce: 999170



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Stručný popis: Jedná se o rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh.

Termín: 6. 3. 2021 - 19. 7. 2022

Dopravní omezení: Jízda po ulici Strakonická do centra bude zajištěna dvěma zúženými jízdními pruhy po celou dobu výstavby.

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKÝ: Strakonická

Projektant: DIPRO, spol. s r. o. – Ing. Adam Beneš

TDI TSK: TSK 4159 Ing. Baborová

TDI D-PLUS, a. s. - Ivan Vořechovský


Začátek: ul. Dostihová

Konec: Barrandovský most

Délka: 2,7433 km

Šířka: Levý pruh 3,25 m, střední pruh 3,5 m a vyhrazený pruh 3,5 m

šířka chodníku 1,5 m



DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Návrh:

Jízda po ulici Strakonická do centra bude zajištěna dvěma zúženými jízdnicími pruhy po celou dobu výstavby. Cyklostezka A1 přiléhající ke stavbě v km cca 1,8-2,8 bude uzavřena v koordinaci se stavbou železničního koridoru tak, aby byla možnost využít v rámci objízdne trasy cyklostezku A111. Stavba bude rozdělena do dílčích etap, aby byla zajištěna průjezdnost veřejné dopravy.

Etapa I: Práce budou probíhat za dopravního opatření, které odkloní dopravu ve dvou jízdnicích pružích ke střednímu dělícímu pásu. V této etapě dojde k vykácení překážejících dřevin, vybudování přeložek inženýrských sítí, nové kanalizace v délce 800 m, nových opěrných zdí v délce 1500 m. Dále budou vybudovány také nové chodníky od začátku stavby až po železniční most. Vozovka bude rozšířena o jeden jízdnicí pruh.

Etapa II: Práce budou probíhat v pomalém jízdnicím pruhu, doprava bude vedena dvěma jízdnicími pruhy - v rychlém jízdnicím pruhu a v nově vybudovaném pruhu na kraji vozovky. Dále bude provedena výměna dvou vrstev živičného krytu a provedena sanace trhlin.

Etapa III: Práce budou probíhat v rychlém jízdnicím pruhu, doprava bude vedena ve dvou provizorních jízdnicích pružích při pravé straně vozovky. Dále bude provedena výměna dvou vrstev živičného krytu, provedena sanace





POPIS STAVBY

V rámci této úpravy dojde k rozšíření komunikace o jeden jízdnicí pruh, který zajistí preferenci vozidel MHD. Cílem akce je úprava stávající komunikace tak, aby umožňovala zřízení vyhrazeného jízdnicího pruhu pro vozidla MHD bez nutnosti omezovat počet ostatních jízdnicích pružů. V rámci úprav bude muset dojít k rozšíření komunikace a s tím související úpravě svahů, výstavbě opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí včetně úpravy odvodnění - vybudování nové dešťové kanalizace. Navržené opatření přispěje k významnému zkrácení jízdnicí doby bus MHD.

Strakonická - rozšíření komunikace

Autor fotografií: [jméno autora]



Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řádkovka 770/8

110 15 Praha 1

E-mail: tsk@tsk-praha.cz

www.tskpraha.cz

